Tarant

luntanlimin

Vass8R09s116-120

diamindanimindanimi

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1100

Land To

Farant 8 R 9 s. 416-120







CLOS 8 RANG 9 Souche M6-120

THETCHATION: Tarant

THATE: Année:

LENGISON: 15.7

POUR.: 0

PRABUS: G - M - P - Dim.: 13

L - M - C

VAQUEUR: 9

TG - G - M - P - Dim.: 18

Année:

TG - G - M - P - Dim.: 18

Alsc. - Sph. - eff. Fov. - obov - cyl. - fus.

COLLEUR: Bl - Gr - Rs - Rg N.

Avec pépins - apyrène

JUS: inc. - coloré

14. 18. 188

-1

POUR.: 0

POUR.: 0

POUR.: 18

Avec pépins - apyrène

JUS: inc. - coloré

Juntandinata

ANNEE 1988 NOM Torant is EMPLACEMENT 8 Rg s 116. 120 Débourrement Nbre Floraison Nbre Ferti-Véraison Souche yeux | début | mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité 1 6 2. 8 28.3 2

25.5 975 31.5 15.7 18.7 25.7 11.8

28.3 3

Port: mi engi Vigueur: 2 faible

+4

27.5 3 4 8

ANNEE 1989 NOM Tarant B EMPLACEMENT 8 Rg & 116_120 mi

Luutuudiinti tedaasii ol

Floraison Véraison début mi/f fin début mi/v fin Débourrement Nbre Ferti-Nbre Maturité début mi/déb grap lité Souche yeux 1 2 % 3 4 1 6 13,3.89 - 5

		1990 Taran	1990 arant le EMPLACEMENT 8 R9 1 116-120									
Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		raisor mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	10		53 · 1.3 · 53 · 53 ·			Port		21.5		gri Q Vigueu		30,7.90

N° d'ordre :

Désignation : Tarant

Emplacement: el 8 Rg s116-120

(A) BOURGEONNEMENT

daahadaalaalaalaalaalaal

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283)

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 233 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 86

N° d'ordre :

Juntanlanta

Farant

Désignation : Emplacement : 8 R90-116-120 (0.120)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 42 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entiacement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré (48 - à raies 249 - vert 250.

Noeuds

ventre coloré (5) - à raies 252 - vert 253. : dos coloré (5) - à raies 255 - vert 256. ventre coloré (5) - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 268. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré (64) - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Farant 8 Rgs-116-120 (2.120)

dootoolootoolootoolootool

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne (42) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervuées : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 2/73.

> limbe : glabre 150 - séteux (5) - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 sans villosité laineuse 275).

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée (62) - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire (6).

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 1/68 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (7) - court 172. Glabre 173 - séteux (74 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partie Tement - totalement. Coloré (7) - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 partiellement - totalement.

N° d'ordre : TARANT

Juntanlanta

Désignation: 8 Rg AM6-120 53

<u>dantadantaslantadantad</u>

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions: x). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73) A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 7/1 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :47 x 15). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 69 rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde - ellipsoïde - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu/apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1/11.

A saveur neutre 162 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 110 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 1/22 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 1/25 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134/.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Callo St

DENOMINATION: Jarant

EMPLACEMENT: & R 9 & M6 - M20 (a - 4)

Sarment: long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface: unic (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :g... cms.

Villosité

Juntandanta

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - conigues (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effecé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

- Calvo 38

Angle des nervures : 1 - 2 - (3) : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - (8) - 9 L_1/L_2 : (10) - (1) L2/L Nombre de lobes Prof. sinus latéral Sup. Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : 267 Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) Dents : forme : 40 - (41) : (42) - (43) - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47 Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58Angle des nervures L_3 L'_3 : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - (67)Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Juntanlanta

N° d'ordre :

Désignation : Tarant us

Emplacement: 8 R 9 A M6 - 120

Remu go